

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Enchufable Homeline 3P 15A 10kA 208Y/240Vac

HOM315

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	15 A
Voltage Rating	208/240 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))
Wire Size	x AWG 14...AWG 8 (aluminio/cobre)

Complementario

par de apriete	4,0 N.m para 2,5...6 mm ² - tipo de cable: AWG 14...AWG 8)
Altura	76,20 mm
Ancho	65,79 mm
Profundidad	75,69 mm

Entorno

temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,595 cm
Paquete 1 Ancho	7,544 cm
Paquete 1 Longitud	7,95 cm
Peso del empaque (Lbs)	181,437 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	8,0 cm
Paquete 2 Ancho	8,0 cm

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Longitud	25,6 cm
Paquete 2 Peso	1,5 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	26,5 cm
Paquete 3 Ancho	17,5 cm
Paquete 3 Longitud	42,3 cm
Paquete 3 Peso	15,3 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Ficha técnica del producto

HOM315

Image of product / Alternate images

Alternative









